




Corporate Identity Guideline

Basic System

1. 그리드 시스템
Grid System
2. 사용금지규정
Incorrect Usage
3. 최소공간여백
Clear Space
4. 최소사이즈
Minimum Size
5. 명도차이에 따른 CI 적용
Black and White Version
6. 배경에 따른 CI 적용
Color Version on Various Backgrounds

그리드 시스템 : Grid System

CI를 임의로 작도하거나 이미지를 손상시키지 않도록 합니다.
매뉴얼에 수록된 원본파일을 사용하여 정확하게 축소 · 확대하여 사용 합니다.




사용금지 규정 : Incorrect Usage

KBS 미디어의 아이덴티티를 유지하기 위해 다음과 같은 활용을 금지 규정으로 정합니다.
CI 사용규정을 준수해야 하며 잘못된 사용 예제를 숙지하여 오류를 범하지 않도록 합니다.



⊘ 간격 임의 조정 금지




⊘ 테두리 금지



⊘ 그라데이션 금지



⊘ 색상 변경 금지



⊘ 라인 사용 금지



⊘ 다른 서체 금지



⊘ 마스크 사용 금지



⊘ 그림자 효과 금지



⊘ 비례 임의 조정 금지



⊘ 위치 변경 금지



⊘ 형태 왜곡 금지



⊘ 복잡한 배경에 사용 금지

왜곡, 변형 및 오남용 방지를 위해 규정과 원칙을 반드시 준수하도록 한다

최소 공간 여백 : Clear Space

Clear space는 CI 주위의 시각적 보호공간입니다. 디자인 적용 시 이 부분은 빈 공간으로 유지 해야 합니다.
보호공간의 크기는 CI 높이를 기준으로 하며 보호공간의 최소 사이즈는 CI의 50% 높이와 같습니다.



최소 사이즈 : Minimum Size

심볼마크에는 6선 Type, 4선 Type 이 있습니다.

기본 6선 심볼마크 사용시 최소한의 사이즈가 존재합니다.

심볼마크가 20Pixel 이상인 경우 심볼마크 6선을 사용하고, 20Pixel 미만일 경우 심볼마크 4선을 권장합니다.



심볼마크 6선



심볼마크 4선



심볼마크 6선 사용

심볼마크 20pixel 이상 크기에 사용




심볼마크 4선 사용

심볼마크 20pixel 미만 크기에 사용

명도차이에 따른 CI 적용 : Black and White Version

방송통신 발전 기본법 제 33조 및 방송통신발전 기본법 시행령 제30조에 의거 방송통신표준 KCS.OT-10.0003/R2 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.1의 5.3.3 항목 지침을 준수 합니다.



배경에 따른 CI적용 : Color Version on Various Backgrounds

배경이미지에 CI를 사용할때는 심미성과 균형을 고려해야 합니다.
배경이미지의 가시성을 고려하고 시각적 충돌이 일어나지 않도록 합니다

밝은 배경



어두운 배경

